

112 年度 15400 托育人員單一級技術士技能檢定學科測試試題

本試卷有選擇題 80 題，每題 1.25 分，皆為單選選擇題，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

單選題：

1. (3) 有關幫助嬰幼兒養成良好睡眠習慣的敘述，下列哪些正確？A.提前通知孩子睡覺時間；B.在孩子清醒但有睡意時就放在床上準備入睡；C.養成睡前小便的習慣；D.睡覺前先讓孩子玩得盡興，消耗體力。①ABCD②ACD③ABC④BCD。
2. (1) 受僱人於職務上所完成之著作，如果沒有特別以契約約定，其著作人為下列何者？①受僱人②由雇用人指定之自然人或法人③雇用人或機關法人代表④雇用人。
3. (4) 市售鮮奶不適合餵食新生兒，因其有比母乳高二倍以上的何種成分？①乳糖與脂肪②礦物質與維生素③維生素與脂肪④蛋白質與礦物質。
4. (2) 電氣設備維修時，在關掉電源後，最好停留 1 至 5 分鐘才開始檢修，其主要的理由為下列何者？①讓機器設備降溫下來再查修②讓裡面的電容器有時間放電完畢，才安全③法規沒有規定，這完全沒有必要④先平靜心情，做好準備才動手。
5. (3) 下列何種熱水器所需能源費用最少？①柴油鍋爐熱水器②天然瓦斯熱水器③熱泵熱水器④電熱水器。
6. (1) 托育環境中，有關物品陳列展示的敘述，下列何者錯誤？①展示陳列以數字及文字為主②展示嬰幼兒的塗鴉作品③展示嬰幼兒家人的照片④展示圖片放置在嬰幼兒的視線高度。
7. (3) 幼兒玩麵粉糰時，宜從下列何者開始？①混合色②彩色③單色④二種顏色。
8. (3) 為改善孩子愛吵鬧的行為，下列何者是較合宜的方法？①處罰他②不理他③教導他正確的行為④責備他。
9. (1) 有關增加幼兒抵抗力，避免常生病的方法，下列哪些正確？A.餵母乳；B.定期施打預防針；C.多補充市售的健康食品；D.良好的衛生習慣。①ABD②ABCD③ABC④BCD。
10. (3) 哪種家庭在教養子女時，經常發生代間教養觀不一致的現象？①單親家庭②新住民家庭③隔代教養家庭④重組家庭。
11. (4) 下列哪些作法可以增進親子關係？A.瞭解孩子的特質；B.父母的期待和孩子的能力要相互配合；C.父母按照自己的期待來養育子女；D.營造和樂的家庭氣氛。①ABC②BCD③ACD④ABD。
12. (4) 針對日本婦女晚婚及拒絕生育的趨勢，日本政府所採行的對策是？①提高婦女受教育機會②尊重個人選擇③減少職場性別歧視④增加托育措施。
13. (4) 雇主要求確實管制人員不得進入吊舉物下方，可避免下列何種災害發生？①缺氧②墜落③感電④物體飛落。
14. (1) 有關斷奶的敘述，下列何者正確？①循序減少餵奶量並增加副食品餵食量②讓嬰兒戒掉吃奶嘴的習慣③不再給嬰兒喝奶④不再抱著嬰兒餵奶。
15. (2) 下列哪些因素會影響智力的發展？A.遺傳；B.性別；C.環境；D.飲食。①ABD②ACD③ABC④BCD。
16. (2) 下列哪些是促進嬰幼兒動作敏捷的運動？A.爬行；B.踩踏活動；C.跳躍活動；D.寫字。①ABD②ABC③BCD④ACD。
17. (4) 有關教導幼兒收拾玩具，正確的做法有？A.自行幫他收好；B.示範教導玩具歸位；C.陪著他一起收；D.將枯燥的收拾變成好玩的遊戲。①ABC②ACD③ABD④BCD。
18. (3) 嬰兒缺乏下列哪種脂肪酸，易產生濕疹性皮膚炎？①硬脂酸②花生油酸③亞麻油酸④棕櫚酸。
19. (4) 那一種家庭廢棄物可用來作為製造肥皂的主要原料？①熟廚餘②食醋③果皮④回鍋油。
20. (4) 對於八個月大的孩子，最有助於物體恆存概念發展的遊戲為？①發音遊戲②有聲響的遊戲③拍手遊戲④躲貓貓。

21. (3) 職業安全衛生法所稱有母性健康危害之虞之工作，不包括下列何種工作型態？①長時間站立姿勢作業②人力提舉、搬運及推拉重物③駕駛運輸車輛④輪班及夜間工作。
22. (2) 阿英是一位資深托育人員，發現自己的收費比別人低，想調高收托費用，下列方式何者不宜？①評估自己的服務品質與收費是否相當②通知家長下個月即調整收費③誠懇的與家長溝通④等合約到再調整收托費用。
23. (1) 有關嬰兒配方奶粉中阪崎腸桿菌的敘述，下列何者錯誤？①沖泡好的配方奶在室溫下可存放 4 小時②避免受到此菌感染，首要須把哺餵和沖調嬰兒配方奶粉的所有器具加以清洗和消毒③新生兒尤其是早產、體重不足和免疫力較弱的嬰兒感染的風險最高④嬰兒配方奶粉須以 70°C 的水溫沖泡，冷卻後最好立即餵食。
24. (3) 民眾焚香燒紙錢常會產生哪些空氣污染物增加罹癌的機率：A. 苯、B. 細懸浮微粒(PM_{2.5})、C. 二氧化碳(CO₂)、D. 甲烷(CH₄)？①CD②BC③AB④AC。
25. (4) 剛到托育人員家的受托兒，堅持在睡覺時要拿著從家裡帶來的小毯子或玩偶，下列何者是這種現象代表的意義？①成人替幼兒養成的壞習慣②幼兒睡眠問題之一③成長中適應不良的症狀④幼兒為度過與父母親分離的過程。
26. (3) 海魚、海帶、紫菜等食物，富含下列哪種礦物質？①鐵②氟③碘④鈣。
27. (1) 有關美化生活環境的敘述，下列何者錯誤？①環境內擺放的繪本玩具最好別讓孩子碰摸，以免破壞②考量不同設備間顏色的協調性③依幼兒視線的高度張貼其作品或海報④以無毒綠色植物佈置室內環境。
28. (1) 成功托育人員的特質，下列哪些正確？A. 喜歡為孩子設計新事物；B. 定期與其他托育人員分享育兒經驗；C. 相信自己的育兒經驗，排斥新知識；D. 有正確托育動機，態度和藹；E. 定期閱讀幼教刊物。①ABDE②ACDE③ABCD④BCDE。
29. (4) 有關托育人員照顧人數的敘述，下列何者正確？A. 托育人員每人至多照顧兒童(含托育人員本人之幼兒)4 人；B. 其中未滿 2 歲者最多 2 人；C. 托育人員聯合收托者至多照顧兒童 5 人；D. 每一托育人員照顧全日或夜間托育兒童至多 2 人。①AB②CD③ABC④ABD。
30. (3) 為了取得良好的水資源，通常在河川的哪一段興建水庫？①下游出口②中游③上游④下游。
31. (2) 有關學前兒童發展篩檢的敘述，下列何者錯誤？①小兒科醫師建議，三歲以前之所有兒童必須定期篩檢②幼兒發展篩檢若未通過，家長不須急著轉介可以再耐心等待③早期發現與介入可以促發兒童健全發展與降低醫療和教育支出④篩檢可以確認發展需求與早期介入。
32. (3) 事業單位之勞工代表如何產生？①由勞資雙方協議推派之②由產業工會推派之③由企業工會推派之④由勞工輪流擔任之。
33. (3) 預防流感的方法，下列何者錯誤？①注意個人衛生習慣，提升自我免疫力②按時接種流感疫苗③安全的性行為④避免出入人多擁擠的場所。
34. (3) 有關腸道傳染病之預防方法，下列何者錯誤？①照顧小孩前應確實洗手②食用充分煮熟之食品③只要出國前施打疫苗就完全可以避免④不吃路邊攤冰品。
35. (1) 幼兒不認為拿別人的東西是不對的，因為他缺乏下列何種概念？①物權概念②保留概念③生命概念④邏輯概念。
36. (1) 有關嬰兒睡眠照顧的敘述，下列哪些正確？A. 應該替嬰兒準備專用的床及專屬寢具；B. 在嬰兒尚未能抬頭翻身前，不要採取俯臥；C. 嬰兒喝奶後應採右側睡姿；D. 為方便照顧，嬰兒應與大人同床同被。①ABC②ABD③BCD④ABCD。
37. (1) 托育人員在指導幼兒做運動時，下列何者正確？①使用正確的語言及示範動作②使用兒語化的語句③抱著幼兒操作，幼兒才能產生正確的認識，並幫助他們理解④少說話多行動。
38. (4) 依新生兒黃疸的發生時間，下列何者是屬於病理性黃疸？A. 出生後立即出現；B. 出生後第三天；C. 出生後第五天；D. 出生後第二十天仍有黃疸。①BD②AB③AC④AD。
39. (1) 下列何者為梗塞嬰兒拍擊背部的位置？①兩肩胛骨的中間②腰背部中間③兩腋下連線間④乳頭連線下的胸骨處。
40. (4) 「看電視」是造成幼兒肥胖的原因之一，下列敘述何者錯誤？①久坐而減少了活動量②吃電視廣告的高脂肪、高熱量的食品③邊看邊吃，增加熱量攝取④電視有輻射線。

41. (2) 下列哪一項是我們在家中常見的環境衛生用藥？①乾燥劑②殺蟲劑③體香劑④洗滌劑。
42. (3) 托育人員的個人操守包括下列哪些？A.不可兼差賺錢；B.不可任意調漲費用；C.不可有欺騙行為；D.不可片面毀約。①ABD②BCD③ABCD④ACD。
43. (1) 有關嬰幼兒生活環境的敘述，下列何者錯誤？①多使用嬰兒床或學步車，避免嬰幼兒到處亂爬②在軟地墊上，扶物站立時不必擔心會跌倒，應鼓勵嬰幼兒跌倒再站起③儘可能留出安全空間讓幼兒去爬④在安全的考量下，提供孩子到處去碰、摸、抓的機會。
44. (4) 下列哪些活動可用來發展幼兒型式概念和問題解決的策略？A.手搖鈴；B.黏土；C.樂高；D.七巧板①AD②AB③BC④CD。
45. (2) 提供嬰幼兒良好的情緒環境，下列何者不是必要條件？①有趣的圖書和玩具②炫麗的聲光玩具③美好的音樂④可供發洩情緒的角落或玩偶。
46. (3) 根據消除對婦女一切形式歧視公約(CEDAW)，下列何者正確？①只關心女性在政治方面的人權和基本自由②傳統習俗應予保護及傳承，即使含有歧視女性的部分，也不可以改變③對婦女的歧視指基於性別而作的任何區別、排斥或限制④未要求政府需消除個人或企業對女性的歧視。
47. (4) 下列哪些活動有助於幼兒學習穿脫衣服的技巧？A.串大串珠；B.玩扮家家酒；C.玩盪鞦韆；D.唱與穿脫衣服有關的兒歌。①BCD②ABC③ACD④ABD。
48. (1) 嬰兒哭鬧不安時，下列何種給藥方式最適合？①安撫嬰兒待其安靜後，以滴管置於舌頭邊慢慢滴入藥水，並留意其吞嚥的狀態②以餵藥器裝著藥水，對準喉嚨中央迅速灌入③將嬰兒鼻子捏住，讓其嘴巴張開後，以滴管懸空不觸及嘴巴，緩慢滴入藥水④將嬰兒嘴巴撐開後，快速以湯匙灌入口內。
49. (1) 下列何者不會減少溫室氣體的排放？①增高燃煤氣體排放的煙囪②減少使用煤、石油等化石燃料③大量植樹造林，禁止亂砍亂伐④開發太陽能、水能等新能源。
50. (1) 小兒麻痺病毒主要是侵入人體的哪一部分而致病？①中樞神經系統②消化系統③心血管系統④內分泌系統。
51. (4) 下列何者是幼兒衣服著火，最適宜的處理方式？①叫幼兒快跑，讓風吹熄火焰②讓幼兒在地上翻滾③用衣服拍打幼兒身上火焰④用厚重衣物緊緊裹住幼兒。
52. (4) 下列何者為嬰幼兒健康照護的首要之務？①體能活動②營養供給③特殊保護④預防保健。
53. (4) 下列何者非安全使用電腦內的個人資料檔案的做法？①利用帳號與密碼登入機制來管理可以存取個人資料的人②規範不同人員可讀取的個人資料檔案範圍③個人資料檔案使用完畢後立即退出應用程式，不得留置於電腦中④為確保重要的個人資料可即時取得，將登入密碼標示在螢幕下方。
54. (2) 下列何者非屬應對在職勞工施行之健康檢查？①特定對象及特定項目之檢查②體格檢查③一般健康檢查④特殊健康檢查。
55. (1) 小張獲選為小孩學校的家長會長，這個月要召開會議，沒時間準備資料，所以，利用上班期間有空檔非休息時間來完成，請問是否可以？①不可以，因為這是私事，不可以利用上班時間完成②可以，因為不耽誤他的工作③可以，因為他能力好，能夠同時完成很多事④可以，只要不要被發現。
56. (2) 為了保護環境，政府提出了 4 個 R 的口號，下列何者不是 4R 中的其中一項？①減少使用②再創新③再利用④再循環。
57. (2) 語言發展順序，下列何者正確？A.發聲遊戲；B.牙牙學語；C.言語式說話。①CBA②ABC③BCA④ACB。
58. (1) 有關慣用手的敘述，下列何者錯誤？①必須盡快改變左撇子幼兒的用手習慣②在 3 歲左右就已定型③六歲時有明確的慣用手④在 1.5-2 歲間逐漸發展出來。
59. (1) 有關斷奶的敘述，下列何者錯誤？①替代的食物要有固定的口味②為讓嬰兒學習咀嚼能力③宜採取漸進的方式④是指脫離奶瓶，慢慢學習使用其他餐具。
60. (1) 下列何者是幼兒罹患玫瑰疹最常見的合併症？①熱性痙攣②中耳炎③肺炎④腦膜炎。
61. (4) 下列何者不會影響幼兒的飲食習慣？①給予選擇食物的機會②食物的味道與外觀③成人的用餐習慣及態度④食物的價格。
62. (3) 有關父母或托育人員在輔導幼兒遊戲發展的方法，下列哪種做法不適當？①和幼兒一起玩遊戲②選擇適合該年齡層的遊戲方式③對幼兒富創意的遊戲行為予以斥責④多邀請幼兒同伴加入。
63. (3) 嬰幼兒的衣物，應選擇哪種質料為宜？①聚脂纖維②絲織品③棉製品④合成纖維。

64. (3) 下列何種食品含有豐富的鐵質？①牛奶②豆腐泥③肝泥④蘋果泥。
65. (2) 托育人員離開時，幼兒表現焦慮且四處找尋，但托育人員回來時卻顯得很生氣，是屬於依附關係中的哪一型？①穩定型②矛盾型③迴避型④安全型。
66. (2) 當孩子突然變得特別不願與人做身體接觸，發生退縮行為又無故驚恐時，可能需注意下列何種狀況？①不喜歡他的衣物②遭受性虐待③不喜歡他的食物④智力突然發展。
67. (1) 下列哪些是為嬰幼兒換尿布與協助如廁的適當作法？A. 嬰幼兒大便後應以溫水清洗屁股；B. 過程中與嬰幼兒聊天，讓他們感到輕鬆與溫暖；C. 隨著幼兒的發展，可設置幼兒自行如廁的設備；D. 對於幼兒如廁的突發狀況，應嚴正處理讓幼兒學習不再犯。①ABC②BCD③ABCD④ABD。
68. (2) 發現孩子有發展遲緩現象時，下列何者是托育人員應該做的？①與親朋好友討論案情②提醒父母，促其帶孩子去檢查③為孩子好，盡量掩飾④告訴孩子平日的玩伴，以免小孩被欺負。
69. (4) 下列何者是有助工作簡化的室內佈置？①華麗繁多②簡單卻不便③植物綠化④傢俱設備依工作順序排列。
70. (3) 托育人員角色應有之行為，下列何者正確？①替家長做所有的決定②全心關愛受托兒，取代父母的地位③臨時有事時，應經家長同意安排合格托育人員代理④批評家長的教養方式。
71. (3) 依「兒童及少年福利與權益保障法」規定，任何人對於兒童不得有下列哪些行為？A. 讓兒童從事危害健康及危險性之活動；B. 帶領或誘使兒童進入有礙其身心健康之場所；C. 讓兒童協助清理簡單家務；D. 拐騙、綁架、買賣、質押兒童；E. 迫使兒童處於對生命、身體易發生立即危險或傷害的環境①ABCDE②ABD③ABDE④ABE。
72. (2) 下列何者是影響人格發展最重要的因素？①社會②家庭③學校④生理 因素。
73. (4) 下列哪些是衛生福利部規劃，提供嬰幼兒成長的健康元素？A. 母乳哺育；B. 預防接種；C. 增進體能活動；D. 刺激生長發育。①BCD②ABD③ACD④ABC。
74. (4) 下列何者不是感覺統合失調的現象？①大熱天也要穿長袖②動作笨拙、緩慢③平衡感差④話多。
75. (4) 添加麥粉時，以何種方式給予最適宜？①單獨泡入奶瓶中吸食②與肉湯一起泡入奶瓶中吸食③與配方奶粉一起泡入奶瓶中吸食④調成糊狀以湯匙餵食。
76. (1) 避免對 1 歲以下嬰幼兒的高風險照護行為，下列哪些正確？A. 不可用身體壓制嬰幼兒睡覺、B. 不能為了讓嬰兒入睡在其臉上蓋手帕、C. 不可趴睡、D. 嬰兒與父母同室不同床、E. 一歲以下嬰兒不使用枕頭①ABCDE②ACDE③BCDE④ABCD。
77. (4) 托育人員對家長的專業倫理包括下列哪些項目？A. 了解家長對幼兒的期待；B. 全盤接受家長養育及教育方式；C. 與家長溝通建立育兒共識；D. 與家長共同學習成為育兒專業人員。①ABCD②ABC③ABD④ACD。
78. (1) 有關安排嬰幼兒大肌肉肢體遊戲的敘述，下列何者較不適宜？①在天候不佳時，可以暫時停止大肌肉肢體遊戲的進行②定期增加新的有趣的肢體動作遊戲③幼兒每天約有一至三小時的戶外活動時間④利用各類遊具來促進孩子各種大肌肉動作發展。
79. (1) 下列哪一法案的目的在保護兒童權益，促進兒童身心健全發展？①兒童及少年福利與權益保障法②少年事件處理法③民法④兒童及少年性交易防制條例。
80. (3) 下列何者是嬰幼兒遊戲較不強調意義？①安全愉悅②和同伴合作③勝負結果④生活經驗。